

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJE NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA CHORZOWA**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.mzuim.chorzow.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52216180-42c3-4f12-81e0-a5ac64d82382>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJE NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA CHORZOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52216180-42c3-4f12-81e0-a5ac64d82382

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031647/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacje nawierzchni na terenie miasta Chorzowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00432196

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.16.2025.AB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 727308,60

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 434013,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni na terenie miasta Chorzowa.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć według swojego wyboru ofertę na jedną, dwie, lub wszystkie części zamówienia.

3. Część 1 zamówienia: Wymiana nawierzchni ul. Elizy Orzeszkowej od ul. Podmiejskiej do ul. Juliana Niemcewicza w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ul. Elizy Orzeszkowej od ul. Podmiejskiej do ul. Juliana Niemcewicza.

Wymianie podlegać będzie nawierzchnia z trylinki betonowej na nawierzchnię asfaltową. W zakres zadania wchodzi następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej na całej szerokości jezdni i długości prowadzonych robót wraz z odwozem i utylizacją,
- rozbiórka istniejących krawężników wraz z odwozem i utylizacją,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
- ułożenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35 cm (warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15 cm),
- ułożenie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, krawężnik betonowy wtopionego 12x25cm na ławie betonowej z oporem, obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem,
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca 5cm, warstwa ścieralna o grubości 5cm),
- ułożenie płyt integracyjnych na podsypce cementowo-piaskowej (według wskazania Inspektora Nadzoru),
- przekładka chodnika z kostki betonowej (według wskazania Inspektora Nadzoru),
- ułożenie cieku odwodnienia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej.

Na załączniku graficznym pokazano zakres robót ul. Elizy Orzeszkowej w Chorzowie.

Uwagi wykonawcze:

- Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar wysokościowy w szczególności w miejscach włączenia w istniejącą sieć dróg. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.
- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.
- Na zagęszczonym podłożu gruntowym oraz na zagęszczonej podbudowie należy wykonać badania wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.
- Należy zachować dojazd do posesji podczas prowadzonych prac.
- W wycenie należy uwzględnić średni dodatek za prace prowadzone pod ruchem.
- Docinanie materiałów betonowych bezwzględnie należy wykonywać na mokro przy użyciu narzędzi do tego przystosowanych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 165981,50 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni na terenie miasta

Chorzowa.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć według swojego wyboru ofertę na jedną, dwie, lub wszystkie części zamówienia.

3. Część 2 zamówienia: Utwardzenie terenu przy ul. Powstańców w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Powstańców w Chorzowie. W zakres zadania wchodzi następujące prace:

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego warstwowo na głębokość 25cm na całym obszarze prowadzonych robót,
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego dwie warstwy po 8cm,
- ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej,
- przekładka chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin,
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych.

Na załączniku graficznym pokazano zakres utwardzenia terenu przy ul. Powstańców w Chorzowie.

Uwagi wykonawcze:

- Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar wysokościowy w szczególności w miejscach włączenia w istniejącą sieć dróg. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.
- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.
- W wycenie należy uwzględnić średni dodatek za prace prowadzone pod ruchem.
- Docinanie materiałów betonowych bezwzględnie należy wykonywać na mokro przy użyciu narzędzi do tego przystosowanych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 38172,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni na terenie miasta Chorzowa.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć według swojego wyboru ofertę na jedną, dwie, lub wszystkie części zamówienia.

3. Część 3 zamówienia: Wymiana nawierzchni ul. Miechowickiej od ul. 3 Maja do ul. Katowickiej w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ul. Miechowickiej od ul. 3 Maja do ul. Katowickiej. Wymianie podlegać będzie nawierzchnia asfaltowa na nawierzchnię asfaltową. W zakres zadania wchodzi następujące prace:

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni i długości prowadzonych robót wraz z odwozem i utylizacją,
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca 5cm, warstwa ścieralna o grubości 5cm),
- przekładka chodnika oraz wjazdów z kostki betonowej (według wskazania Inspektora Nadzoru),
- przekładki krawężnika kamiennego (według wskazania Inspektora Nadzoru),
- regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej.
- wykonanie nowego odwodnienia ulicznego.

Na załączniku graficznym pokazano zakres robót ul. Miechowickiej w Chorzowie.

Uwagi wykonawcze:

- Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar wysokościowy w szczególności w miejscach włączenia w istniejącą sieć dróg. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.
- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.
- Na zagęszczonym podłożu gruntowym oraz na zagęsczonej podbudowie należy wykonać badania wskaźnika

zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.

- Należy zachować dojazd do posesji podczas prowadzonych prac.
- W wycenie należy uwzględnić średni dodatek za prace prowadzone pod ruchem.
- Docinanie materiałów betonowych bezwzględnie należy wykonywać na mokro przy użyciu narzędzi do tego przystosowanych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 229860,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165981,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380208,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165981,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542814577

7.3.3) Ulica: ul. Porcelanowa 23

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204157,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38172,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64408,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38172 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” sp. z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252099395

7.3.3) Ulica: ul. Wojkowicka 29a

7.3.4) Miejscowość: Czeladź

7.3.5) Kod pocztowy: 41-250

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46951,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229860,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381116,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229860,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542814577

7.3.3) Ulica: ul. Porcelanowa 23

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282728,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni