

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Skomunikowanie ul. Maciejkowickiej położonej na terenie Miasta Chorzowa z ul. Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śl.”

Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi

I. Ogólne wymagania dotyczące zamówienia:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych;
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową;
3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone w art. 20 ust 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym
4. Na każdym etapie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych;
5. Wykonawca uzyskując warunki techniczne przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami;
6. Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem.
7. Projekty muszą uwzględnić stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
8. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub

materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć będą określenia „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania przepisów Działu II Rozdział I Oddział 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

9. Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone przepisami zawartymi m. in w:

- 1) ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026r. poz. 524)
- 2) ustawie z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 889 tj);
- 3) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024.311 t. j.);
- 4) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2026. 538 t. j.);
- 5) ustawie z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024r, poz. 1251 t.j. ze zm.);
- 6) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. Poz.1679 ze zm.)
- 7) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454)
- 8) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 ze zm.);
- 9) ustawie z dnia 20.07.2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2025r, poz. 960 ze zm.);
- 10) ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r, poz. 13 ze zm.);
- 11) ustawie z dn. 3.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r, poz. 1112 ze zm.);
- 12) ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r, poz.2052 ze zm.);

oraz pozostałych przepisów prawnych niewymienionych powyżej

10. Dokumentację należy sporządzić w nawiązaniu do rzeczywistego kilometrażu na drodze.

11. W rozwiązaniach technologiczno-konstrukcyjnych należy przewidzieć technologie z zastosowaniem materiałów ogólnie dostępnych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.). Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.
12. Dokumentację projektową należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu, niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących.
13. Rozwiązania projektowe należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu, niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących.
14. Do Wykonawcy należy sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowania dokumentacji projektowej oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu.
15. Wykonawca będzie przedstawiał stan zaawansowania prac projektowych co najmniej raz w miesiącu, w okresie objętym umową.
16. W okresie gwarancji i rękojmi określonych w umowie w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany:
 - 1) Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszonego w oparciu o przekazaną Zamawiającemu dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszej umowy - do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych.
 - 2) Na etapie postępowania przetargowego – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezwłocznie od dnia przekazania pytań, jednak w terminie nie dłuższym niż do 3 dni.
 - 3) Do wykonywania ewentualnych uzupełnień, zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej.

II. . Zakres prac projektowanych obejmuje:

1. Wykonanie map do celów projektowych,
2. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej na skomunikowaniu ul. Maciejkowickiej położonej na terenie Miasta Chorzowa z ul. Oświęcimską położoną na terenie Miasta Siemianowice Śl. zawierającej między innymi:
 - 1) budowę drogi o szerokości nawierzchni jezdni 7,00m, wstępnie zakłada się szerokość pasa drogowego na ca 22,00mb
 - 2) budowę, przebudowę zjazdów,

- 3) budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami, (połączenie projektowanej drogi z ul. Maciejkowicką poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym)
 - 4) przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w zakresie przebudowy/ budowy skrzyżowania, w przypadku potrzeby (np. wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, uzyskanych uzgodnień lub w dostosowaniu do rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę) zakres ten należy zwiększyć;
 - 5) budowę chodników, miejsc postojowych, drogi rowerowej oraz parkingu w rejonie działki 1623/14,
 - 6) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
 - 7) wykonanie inwentaryzacji zieleni,
 - 8) wykonanie projektu wycinki, przesadzeń, pielęgnacji i nasadzeń wraz ze szczegółowym wykazem ilości, gatunków materiału roślinnego do nasadzeń (w przypadku konieczności)
 - 9) w przypadku konieczności złożenie wniosków oraz uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub przesadzenie drzew,
 - 10) przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
 - 11) Wykonawca przewidzi także przebudowę, zabezpieczenie zaprojektowanego uzbrojenia, posiadającego pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, którego roboty budowlane związane z jego realizacją rozpoczęły się (o ile będzie konieczność),
 - 12) geodezyjny podział działek pod pas drogowy,
 - 13) budowę kanału technologicznego,
 - 14) budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 - 15) budowę odwodnienia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową z włączeniem do odbiornika,
 - 16) budowę odpowiedniego zbiornika stanowiącego odbiornik wód deszczowych, wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem wymaganych decyzji oraz zgód na jego urządzenie oraz eksploatację,
 - 17) budowę lub przebudowę zatok autobusowych po uzgodnieniu lokalizacji z ZTM,
 - 18) projekty wyburzeń wszelkich obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 - 19) budowę odcinków kanalizacji deszczowej umożliwiających odprowadzenie wód opadowych z powierzchni pasa drogowego ulicy Maciejkowickiej na długości ca 320m w kierunku północnym oraz ca 350m w kierunku południowym.
3. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu koncepcję zawierającą budowę skrzyżowań :
- a. skrzyżowanie o ruchu okrężnym ulicy Maciejkowickiej minimum „małe rondo”, wraz wykonaniem wzdłużnych miejsc postojowych na całym odcinku projektowanej drogi oraz zmianę geometrii drogi w planie, wymuszającej zmianę toru ruchu pojazdów, a tym samym uspokojenie ruchu.

- b. w rejonie granicy miasta Chorzów i Siemianowice Śląskie skrzyżowanie 4-włotowe o ruchu okrężnym, łączące drogę będącą przedmiotem umowy z planowaną rozbudową układu drogowego (budowa drogi gminnej łączącej ul. Siemianowicką z DK 94 na terenie Siemianowic Śląskich oraz zaprojektowaną drogą gminną od ul. Oświęcimskiej w Siemianowicach Śl.)

Po przedłożeniu Zamawiający wprowadzi ewentualne uwagi.

- 4. Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

III. Do wykonawcy należy również opracowanie :

- 1. projektu budowlanego w tym:
 - a) projektu architektoniczno-budowlanego
 - b) Projektu zagospodarowania terenu
 - c) Projektu technicznego
- 2. projektu wykonawczego dla wszystkich branż
- 3. niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy, zabezpieczenia ewentualnych kolizji uzbrojenia terenu (o ile występują)
- 4. przedmiarów robót (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel i PDF) ,
- 5. kosztorysów ofertowych (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel i PDF),
- 6. kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) (Excel i PDF).

Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021.2458.1389 z dnia 20 grudnia 2021 r.),

- 7. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (forma zapisu PDF)
- 8. projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu
- 9. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
- 10. Ponadto:
 - 1) Opracowanie i złożenie wniosków oraz uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich prawomocnych decyzji i postanowień administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawa,
 - 2) opracowanie i złożenie do Zamawiającego wniosku wraz z wymaganymi prawem dokumentami do uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych,
 - 3) uzyskanie warunków technicznych, porozumień, opinii, uzgodnień właścicieli, administratorów istniejących i przewidzianych do budowy urządzeń obcych,
 - 4) uzyskanie kompletu zgód i uzgodnień z właścicielami terenu,

- 5) przygotowanie projektu budowlanego w formie elektronicznej, w sposób umożliwiający złożenie do właściwego organu administracyjno-budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami w formie elektronicznej.
 - 6) opracowanie geodezyjnego podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania przez inwestora decyzji ZRID,
 - 7) opracowanie symulacji przejezdności - należy przedstawić trajektorię przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych,
11. dokumentacja sporządzona w nawiązaniu do rzeczywistego kilometrażu na drodze.
- IV. Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive.

Pliki wersji elektronicznej winny być oznaczone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) i opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Projekt budowlany powinien być opatrzony podpisem elektronicznym przez projektanta i sprawdzającego i przygotowanym do złożenia przez Zamawiającego do właściwego organu administracyjno-budowlanego

V. Dane i warunki wyjściowe do projektowania

1. Projektuje się:
 - 1) kategoria ruchu KR-6, droga klasy Z,
 - 2) orientacyjna długość projektowanego odcinka nowej drogi 450mb,
 - 3) szerokość jezdni bitumicznej 7,0 m,
 - 4) szerokość chodników min 2,0m,
 - 5) szerokość zjazdów dostosować do istniejących bram oraz zjazdów publicznych indywidualnych,
 - 6) szerokość drogi rowerowej zgodnie z wytycznymi GZM – Standardy rowerowe dla głównej trasy rowerowej o najwyższych parametrach użytkowych (Velostrada nr 2 Piekary Śląskie -Katowice),
2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym – Początek opracowania skrzyżowanie z ulicą Maciejkowicką, gdzie należy zaprojektować skrzyżowanie o ruchu okrężnym (minimum małe rondo). Koniec opracowania granica Miasta Chorzów.
3. W 2021 r. Zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, dla powyższego zakresu. Jednak ze względu na plany rozbudowy zakładu przy ul. Maciejkowickiej 30 o tereny przewidziane pod przyszły pas drogowy, umowę rozwiązano w 2022. Zamawiający w celu wykorzystania przez Wykonawcę przedmiotu umowy udostępnia następujące materiały z wykonywanej dokumentacji projektowej w ramach rozwiązananej umowy:

- 1) Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy drogi łączącej ulicę Maciejkowicką w Chorzowie z granicą miasta Siemianowice Śląskie – opracowanie z lipca 2021r.
- 2) Mapa do celów projektowych - Zgłoszenia nr GE.I.6640.1.323.2021
- 3) Operat wodnoprawny dla zbiornika retencyjnego – opracowanie z października 2021r.
- 4) Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki -opracowanie ze stycznia 2022r.
- 5) Projekt architektoniczno-budowlany - branża drogowa (opracowanie z grudnia 2021r.)
- 6) Projekt architektoniczno-budowlany - branża sanitarna -kanalizacja deszczowa (opracowanie z grudnia 2021r.)
- 7) Projekt architektoniczno-budowlany - branża sanitarna -kanalizacja ogólnospławna (opracowanie z grudnia 2021r.)
- 8) Projekt architektoniczno-budowlany - branża sanitarna -sieć wodociągowa (opracowanie z grudnia 2021r.)
- 9) Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu (opracowanie z Października 2021r.)
- 10)Projekt techniczno-wykonawczy - branża drogowa
- 11)Projekt techniczny – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
- 12)Projekt techniczny – branża sanitarna - kanalizacja ogólnospławna
- 13)Projekt techniczny – branża sanitarna sieć wodociągowa
- 14)Projekt techniczno-wykonawczy - branża elektroenergetyczna rozbudowa sieci elektroenergetycznych (opracowanie z grudnia 2021r.)
- 15)Projekt techniczno-wykonawczy - branża elektroenergetyczna Budowa oświetlenia drogowego (opracowanie z grudnia 2021r.)

Przekazane materiały są materiałami pomocniczymi i nie zwalniają wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy w oparciu o istniejący stan zagospodarowania terenu i w oparciu o aktualne, uzgodnienia, wytyczne, normy, normatywy, katalogi i inne przepisy dot. projektowania.

4. Aktualną mapę do celów projektowych uzyska Wykonawca we własnym zakresie.
5. Inne dane i materiały wyjściowe do projektowania budowy drogi, ocenę stanu technicznego drogi – uzyska Wykonawca we własnym zakresie.
6. Wykonawca w cenie dokumentacji ujmie również wszelkie niezbędne koszty prac geodezyjnych niezbędnych do uzyskania ZRID w tym koszty podziałów nieruchomości. Należy uzgodnić z Zamawiającym linie podziałowe nieruchomości pod przyszły pas drogowy, oraz linie zajętości terenu pod wszystkie roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej.
7. Na stronach tytułowych i w tabelkach dokumentacji opisać Inwestor Miasto Chorzów– Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
8. Wszystkie kopie muszą zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem i być podpisane przez projektanta z pieczętką na każdej stronie. Strony muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami.
Wszystkie oryginalne uzgodnienia należy przekazać Zamawiającemu w formie, w której zostały wydane (papierowo/ elektronicznie).

VI. Stan istniejący drogi

Obecnie ulica Maciejkowicka komunikuje dzielnice Chorzów Stary z Maciejkowicami. Istniejący układ komunikacyjny na granicy Miast Chorzów i Siemianowice tj poprzez ulicę Siemianowicką i Michałkowicką musi zostać uzupełniony o dodatkowe połączenie drogowe łączące ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląski z ul. Maciejkowicką. Przebieg nowego odcinka drogi zaplanowano częściowo w śladzie terenów kolejowych nieczynnej linii kolei. Włączenie do ul. Maciejkowickiej zaplanowano na łuku drogi w rejonie firmy Messer Ślad przyszłej drogi pokrywa się częściowo z zaplanowanym przebiegiem głównej trasy rowerowej łączącej Piekary Śląskie z Katowicami, dlatego projekt powinien zapewniać rozwiązania projektowe w zakresie infrastruktury rowerowej zgodnie z dokumentami przyjętymi przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie.

VII. Zakres opracowania

1. Opracowanie. projektu budowlanego i technicznego zawierającego między innymi:
 - 1) część opisowo-obliczeniową wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień,
 - 2) część rysunkową :
 - a. mapa orientacyjna,
 - b. plan sytuacyjny w nawiązaniu do aktualnego kilometrażu sieci drogowej,
 - c. profil podłużny (niweleta w maksymalny sposób dostosowana do rzędnych,
 - d. istniejących wjazdów),
 - e. przekrój normalny,
 - f. przekroje poprzeczne min. co 25 m i w miejscach charakterystycznych,
 - g. szczegóły konstrukcyjne.
 - 3) przedmiar robót i załączniki do przedmiaru robót,
 - 4) kosztorys ofertowy
2. Uwagi :
 - 1) kosztorysy ofertowe powinny stanowić odrębną część .
 - 2) dokumentacja powinna mieć format A-4 (z wyłączeniem rysunków).
 - 3) przedmiary robót, kosztorysy ofertowe powinny być tak opracowane, aby przyjęte opisy robót, jednostki miary i ilości robót były zgodne w treści w każdym dokumencie.
 - 4) części tekstowe:
 - czcionka bezszeryfowa (np. Arial, Calibri),
 - wielkość czcionki powinna być co najmniej 12 pkt.,
 - odstęp między akapitami (interlinia 1,5; akapit 12),
 - tekst wyrównany do lewej,
 - język opracowania: polski

VIII. Dodatkowe informacje

1. Koszty związane z uzgodnieniami, decyzjami, podkładami mapowymi oraz wszelkie niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego wielobranżowego opracowania projektowego, ponosi Wykonawca w ramach oferty cenowej.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji, opracowanie odpowiednio Karty Informacyjnej/ Raportu Oddziaływania inwestycji na Środowisko i uzyskanie niezbędnych postanowień, decyzji administracyjnych w tym zakresie (jeśli zajdzie taka potrzeba)
3. Inwestycja przebiegać będzie po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KK/P i przebiegać będzie po terenach nieczynnej linii kolejowej. Wykonawca przeprowadzi ocenę potrzeby wykonania niezbędnych opracowań odpowiednich map dla terenów zamkniętych kolejowych oraz dokonanie wielobranżowych uzgodnień z właściwymi zarządcami szerokorozumianej infrastruktury kolejowej i w razie potrzeby opracuje i uzgodni w cenie kontraktowej.
4. Na terenie projektowanej drogi realizowana będzie inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pn. „Budowa gazociągu Tworzeń-Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Śląskiego. Odcinek DEF. (SG/00060714)” na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Śląskiego:
 - a. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu nr 3/2023/GAZ (sygn. akt. IFXIII.747.76.2022) wydanej w dniu 14.03.2023r.
 - b. pozwolenia na budowę nr 83/24 (sygn. akt. IFXV.7840.5.14.2024) wydanej w dniu 31.12.2024r.

Wykonawca przeprowadzi ocenę potrzeby wykonania niezbędnych opracowań i uzgodnień z właściwym operatorem przyszłej infrastruktury gazowej oraz wykonawcą robót budowlanych i w razie potrzeby opracuje i uzgodni je swoim staraniem i kosztem. Termin protokolarnego przekazania nieruchomości (pozostających we władaniu MZUiM) wykonawcy robót wyznaczony został na 14.05.2026r.

IX. Załączniki:

1. Orientacyjny przebieg drogi.
2. Opinia geotechniczna
3. Mapa do celów projektowych
4. Operat wodnoprawny
5. Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki
6. Projekty architektoniczno-budowlane wymienione w pkt V.3. 5-8 OPZ
7. Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu wymieniony w pkt V.3.9 OPZ
8. Projekty techniczne wymienione w pkt V.3. 10-15 OPZ
9. Projekt zagospodarowania terenu (Arkusz nr 14) dla inwestycji wskazanej w pkt w pkt VIX OPZ
10. Profil podłużny gazociągu DN400 dla inwestycji wskazanej w pkt w pkt VIX.4 OPZ w miejscu przecięcia się z projektowaną drogą.

11. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu nr 3/2023/GAZ (sygn. akt. IFXIII.747.76.2022) z dn.14.03.2023r.
12. Decyzja pozwolenia na budowę nr 83/24 (sygn. akt. IFXV.7840.5.14.2024) wydanej w dniu 31.12.2024r.
13. Projekt koncepcyjny „wariantowa koncepcja połączenia drogowego ul. Jałowcowej z DK94 (do granicy miasta Siemianowice Śląskie)”